



Ευχαριστούμε για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην THERMIKI TSALIKIS. Η εταιρία έχει συμπληρώσει 30 χρόνια επιτυχημένης και δημιουργικής δραστηριότητας στον κλάδο κατασκευής θερμοστρών πετρελαίου και ξύλου. Βασική προτεραιότητα της εταιρίας είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών που πληρούν όλους τους διεθνείς κανονισμούς και παράλληλα στοχεύουν στη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ HI FLAME 55KW:

1. Στο εσωτερικό του λέβητα περιλαμβάνονται: I) ένα βιντιλατέρ II) το προστατευτικό του λέβητα και III) το προστατευτικό του control.



I)



II)



III)

2. Τοποθετήστε το προστατευτικό του control.



3. Τοποθετήστε το προστατευτικό του βιντιλατέρ.



4. Συνδέστε το καλώδιο του βιντιλατέρ πάνω στο λέβητα.



5. Στη πίσω πλευρά του λέβητα υπάρχουν 3 καλώδια:

- Παροχής ρεύματος
- Κυκλοφορητής
- Θερμοστάτης χώρου μπαταρίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CONTROL:



Στη κεντρική οθόνη θα βρείτε την ηλεκτρονική οθόνη, ένα διακόπτη 0-1 και ένα θερμοστασάτη ασφαλείας.

Θερμοστάτης Ασφαλείας: Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 100° C, η λειτουργία του λέβητα διακόπτεται.

Διακόπτης 0-1: Βρίσκεται πάντα στη θέση 1 για τη λειτουργία του βιντιλατέρ. Όταν χρειαστεί ο λέβητας να τροφοδοτηθεί με ξύλα, για να μην απλευθερωθεί καπνός στο χώρο σας, γυρίστε το διακόπτη στο 0.

Ηλεκτρονική Οθόνη:

Στην πάνω οθόνη εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία του νερού.

- Κουμπί Start/ Stop: Έναρξη/ Σβήσιμο
- Κουμπί Set: Πιέζοντας μια φορά το κουμπί εμφανίζεται στην οθόνη η επιθυμητή θερμοκρασία του boiler. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την θερμοκρασία(+ -) μόνο όταν τα ψηφία αναβοσβήνουν.
- Ρύθμιση βιντιλατέρ: Πατώντας το πλην (-) εμφανίζεται στην κάτω οθόνη η ένδειξη Uent. Στην πάνω οθόνη εμφανίζεται η οθόνη του βιντιλατέρ. Μπορείτε να το ρυθμίσετε με το + και το -.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
DECLARATION OF CONFORMITY



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / MANUFACTURER

ΟΝΟΜΑ / NAME

ΘΕΡΜΙΚΗ ΤΣΑΛΙΚΗΣ / THERMIKI TSALIKIS
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / HEATER & FIREPLACE FACTORY

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS

ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
END OF KARETAN EFKLIDI - OREOKASTRO THESSALONIKI
Tel.: 2310 684595 – FAX: 2310 684595
www.thermiki.gr
Email: info@thermiki.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ : / HEREWITH DECLARES THAT :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / PRODUCT'S DESCRIPTION

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ / WOOD BOILER

ΤΥΠΟΣ / TYPE

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ ΗΙ FLAME 55KW / WOOD HEATER ΗΙ FLAME 55KW

ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ /
IS IN CONFORMITY WITH PROVISIONS OF DIRECTIVE

2014/68/EE

2014/35/EE

2014/30/EE

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / STANDARDS APPLIED BY MANUFACTURER

EN 303-5:2012

ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE / YEAR IN WHICH CE MARKING WAS AFFIXED

2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ
IDENTIFICATION OF THE PERSON EMPOWERED TO SIGN ON BEHALF OF THE MANUFACTURER

ΟΝΟΜΑ / NAME

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / PLACE AND DATE

ΣΦΡΑΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / MANUFACTURER'S SEAL

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE



ENERG
енергия · ενέργεια



THERMIKI TSALIKIS

WOOD HEATER HI FLAME
55KW



55 kW

2017

2015/1187




ENERG
енергия · ενεργεια



AFOI TSALIKI O.E.

HI FLAME 55



55 kW



Αριθ. : HI FLAME 55 / 01

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**
ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ HI FLAME 55
- Αριθμός τύπου:**
HI FLAME 55
- Προτεινόμενη χρήση του προϊόντος όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :**
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
- Εμπορική επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:**

ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 439 ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ 0
Τ.Κ.: 57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Τηλ. 2310 684595 - FAX. 2310 684595
www.thermiki.gr - Email: info@thermiki.gr

5. Δηλωθείσα επίδοση:

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ HI FLAME 55	ΟΡΙΑ ΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 1189/2015	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Βαθμός απόδοσης στην ενεργό κατάσταση $n_{s,on}$ (%)	-	83,45 %
Βαθμός απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου n_s (%)	>77%	77,31 %
Συγκέντρωση PM σε 13% O ₂ (mg/m ³)	<40	35,50
Συγκέντρωση OGC σε 13% O ₂ (mgC/m ³)	<20	17,54
Συγκέντρωση CO σε 13% O ₂ (mg/m ³)	<500	388,00
Συγκέντρωση NO ₂ σε 13% O ₂ (mg/m ³)	<200	173,52

6. Πιστοποιείται ότι ο Λέβητας Ξύλου Τύπου HI FLAME 55 εναρμονίζεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1189/2015.

Το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΙΚΗ Ο.Ε / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
(Όνομα και Ιδιότητα)

.....
(Τόπος & Ημερομηνία Έκδοσης)

.....
(Υπογραφή & Σφραγίδα Εταιρείας)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
DECLARATION OF CONFORMITY



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / MANUFACTURER

ΟΝΟΜΑ / NAME

ΘΕΡΜΙΚΗ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS

ΤΕΡΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310 684595 - FAX. 2310 684595
www.thermiki.gr
Email: info@thermiki.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ : / HEREWITH DECLARES THAT :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / PRODUCT'S DESCRIPTION

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ / WOOD BOILER

ΤΥΠΟΣ / TYPE

HI FLAME 55

**ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ /
IS IN CONFORMITY WITH PROVISIONS OF DIRECTIVE**

30/2014

35/2014

305/2011

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / STANDARDS APPLIED BY MANUFACTURER

EN 303-5:2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ
IDENTIFICATION OF THE PERSON EMPOWERED TO SIGN ON BEHALF OF THE MANUFACTURER

ΟΝΟΜΑ / NAME

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS

ΤΕΡΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310 684595 - FAX. 2310 684595
www.thermiki.gr
Email: info@thermiki.gr

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / PLACE AND DATE

ΣΦΡΑΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / MANUFACTURER'S SEAL

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE